Checklist degli Animali del Complesso Forestale Regionale La Selva (Radicondoli, Siena)

Fondazione Ethoikos, Progetto Biodiversità



ETHOIKOS

Fondazione Ethoikos
Convento dell'Osservanza
I-53030 Radicondoli (SI), Italia
info@ethoikos.it

PHYLUM MOLLUSCA

CLASSE GASTROPODA

Ordine NEOTAENIOGLOSSA

Famiglia *Pomatiidae*
Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774)

Ordine PULMONATA

Famiglia *Clausiliidae*
Cochlodina incisa (Küster, 1876)
Papillifera bidens (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Helicidae*
Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)

Famiglia *Hygromiidae*
Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805)
Cernuella virgata (Da Costa, 1778)
Monacha cantiana (Montagu, 1803)
Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774)
Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801)

Famiglia *Limacidae*
Ambigolimax valentianus (A. Ferussac, 1822)
Limacus flavus (Linnaeus, 1758)
Limax sp. Linnaeus, 1758

Famiglia *Milacidae*
Milax nigricans (Philippi, 1836)

Famiglia *Patulidae*
Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774)

Famiglia *Subulinidae*
Rumina decollata (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Zonitidae*
Oxychilus sp. Fitzinger, 1833

CLASSE BIVALVIA

Ordine UNIONIDA

Famiglia *Unionidae*
Unio elongatulus C. Pfeiffer, 1825

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

PHYLUM ARTHROPODA

CLASSE ARACHNIDA

Ordine SCORPIONES

Famiglia *Chactidae*
Euscorpius carpathicus (Linnaeus, 1767)

Ordine OPILIONES

Famiglia *Phalangiidae*
Metaphalangium cirtanum (C. L. Koch, 1839)
Falangio *Phalangium opilio* Linnaeus, 1761

Ordine ARANEAE

Famiglia *Agelenidae*
Ragno delle case gigante *Eratigena atrica* (C. L. Koch, 1843)
Tegenaria sp. Latreille, 1804

Famiglia *Araneidae*
Ragno crociato *Araneus diadematus* Clerck, 1757
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
Zilla diodia (Walckenaer, 1802)
Zygiella x-notata (Clerck, 1757)

Famiglia *Dysderidae*
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838

Famiglia *Filistatidae*
Filistata insidiatrix (Forsskål, 1775)

Famiglia *Gnaphosidae*
Poecilochroa sp. Westring, 1874
Scotophaeus sp. Simon, 1893

Famiglia *Lycosidae*
Hogna radiata (Latreille, 1817)
Pardosa sp. C. L. Koch, 1847

Famiglia *Miturgidae*
Cheiracanthium sp. C. L. Koch, 1839

Famiglia *Nemesiidae*
Nemesia sp. Audouin, 1826

Famiglia *Oxyopidae*
Oxyopes sp. Latreille, 1804

Famiglia *Pholcidae*
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)

 © Tutti i diritti riservati

Ragno ballerino *Pholcus phalangioides* (Fuesslin, 1775)

Famiglia *Pisauridae*
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)

Famiglia *Salticidae*
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819)
Evarcha jucunda (Lucas, 1846)
Heliophanus sp. C. L. Koch, 1833
Icius hamatus (C. L. Koch, 1846)
Icius subinermis Simon, 1937
Philaeus chrysops (Poda, 1761)
Pseudeuophrys sp. Dahl, 1902

Famiglia *Scytodidae*
Scytodes thoracica (Latreille, 1802)

Famiglia *Sparassidae*
Micrommata ligurina (C. L. Koch, 1845)
Olios argelasius (Walckenaer, 1806)

Famiglia *Thomisidae*
Misumena vatia (Clerck, 1757)
Runcinia grammica (C. L. Koch, 1837)
Synema globosum (Fabricius, 1775)
Thomisus onustus Walckenaer, 1805

Famiglia *Zoropsidae*
Falsa licosa *Zoropsis spinimana* (Dufour, 1820)

Ordine IXODIDA

Famiglia *Ixodidae*
Dermacentor marginatus (Sulzer, 1776)
Hyalomma marginatum C. L. Koch, 1844

CLASSE MALACOSTRACA

Ordine ISOPODA

Famiglia *Armadillidiidae*
Porcellino di terra *Armadillidium vulgare* (Latreille, 1804)

Famiglia *Porcellionidae*
Porcellio obsoletus Budde-Lund, 1885
Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833)

Ordine DECAPODA

Famiglia *Potamonidae*
Granchio di fiume *Potamon fluviatile* (Herbst, 1785)

CLASSE CHILOPODA

Ordine SCUTIGEROMORPHA

© Tutti i diritti riservati

Famiglia *Scutigeridae*
Scutigera comune *Scutigera coleoptrata* (Linnaeus, 1758)

Ordine SCOLOPENDROMORPHA

Famiglia *Scolopendridae*
Centopiedi fasciato *Scolopendra cingulata* Latreille, 1829

CLASSE DIPLOPODA

Ordine JULIDA

Famiglia *Julidae*
Ommatoiulus sp. Latzel, 1884

CLASSE INSECTA

Ordine ZYGENTOMA

Famiglia *Lepismatidae*
Ctenolepisma sp. Escherich, 1905

Ordine EPHEMEROPTERA

Famiglia *Ephemeridae*
Ephemera sp.

Ordine ODONATA

Famiglia *Aeshnidae*
Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Aeshna mixta Latreille, 1805
Libellula imperatrice *Anax imperator* Leach, 1815
Anax parthenope (Sèlys, 1839)

Famiglia *Calopterygidae*
Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Coenagrionidae*
Cercion lindenii (Sèlys, 1840)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Famiglia *Corduliidae*
Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935

Famiglia *Gomphidae*
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Lestidae*
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Lestes virens (Charpentier, 1825)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

Famiglia *Libellulidae*
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Libellula depressa *Libellula depressa* Linnaeus, 1758
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Sympetrum meridionale (Sèlys, 1841)
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Obelisco violetto *Trithemis annulata* (Palisot de Beauvois, 1807)

Famiglia *Platycnemididae*
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

Ordine BLATTODEA

Famiglia *Blattidae*
Blatta orientalis Linnaeus, 1758
Blatta americana *Periplaneta americana* (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Ectobiidae*
Ectobius vittiventris (Costa, 1855)

Famiglia *Rhinotermitidae*
Reticulitermes lucifugus (Rossi, 1792)

Ordine MANTODEA

Famiglia *Empusidae*
Empusa pennata *Empusa pennata* (Thunberg, 1815)

Famiglia *Mantidae*
Ameles decolor (Charpentier, 1825)
Mantide religiosa *Mantis religiosa* (Linnaeus, 1758)

Ordine ORTHOPTERA

Famiglia *Acrididae*
Acrida mediterranea *Acrida ungarica* (Herbst, 1786)
Aiolopus puissanti Defaut, 2005
Aiolopo autunnale *Aiolopus strepens* (Latreille, 1804)
Locusta egiziana *Anacridium aegyptium* (Linnaeus, 1764)
Grillastro italiano, Callittamo italiano, Cavalletta ali rosse *Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758)
Gonfocero rufus *Gomphocerippus rufus* (Linnaeus, 1758)
Locusta migratoria (Linnaeus, 1758)
Cavalletta celeste, Edipoda celeste *Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758)
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)

Famiglia *Bradyporidae*

 © Tutti i diritti riservati

Uromenus sp. Bolivar, 1878

Famiglia *Gryllidae*
Grillo del cisto *Arachnocephalus vestitus* Costa, 1855
Grillo attero delle case *Gryllomorpha dalmatina* (Ocskay, 1832)
Gryllomorpha uclensis Pantel, 1890
Grillo bimaculato *Gryllus bimaculatus* De Geer, 1773
Grillo campestre *Gryllus campestris* Linnaeus, 1758
Grillo nero, Grillo del deserto *Melanogryllus desertus* (Pallas, 1771)

Famiglia *Gryllotalpidae*
Gryllotalpa sp. Latreille, 1802

Famiglia *Meconematidae*
Grilletto scudato *Cyrtaspis scutata* (Charpentier, 1825)

Famiglia *Tetrigidae*
Tetrix di Cepero *Tetrix ceperoi* (Bolivar, 1887)
Tetrix depressa Brisout de Barneville, 1848

Famiglia *Tettigoniidae*
Acrometopa italica Ramme, 1927
Dettico dalla fronte gialla, Dettico albifronte *Decticus albifrons* (Serville, 1831)
Ephippiger sp. Berthold, 1827
Folidottera verde occidentale *Eupholidoptera chabrieri* (Charpentier, 1825)
Griletto della quercia *Meconema meridionale* Costa, 1860
Fanerottera nana *Phaneroptera nana* Fieber, 1853
Folidottera di Fisher *Pholidoptera fallax* (Fischer, 1853)
Grillastro affine *Platycleis affinis* Fieber, 1853
Grillastro germanico *Rhacocleis germanica* (Herrich-Schäffer, 1840)
Grillastro color seppia *Sepiana sepium* (Yersin, 1854)
Cavalletta verde, Locusta verdissima *Tettigonia viridissima* (Linnaeus, 1758)
Fanerottera foglia di giglio *Tylopsis lilifolia* (Fabricius, 1793)
Grillastro di Raimond *Yersinella raymondii* (Yersin, 1860)

Ordine PHASMATODEA

Famiglia *Bacillidae*
Insetto stecco *Bacillus rossius* (Rossius, 1790)

Ordine DERMAPTERA

Famiglia *Anisolabididae*
Euborellia moesta (Gené, 1837)

Famiglia *Forficulidae*
Forficula decipiens Gené, 1832

Ordine HEMIPTERA

Famiglia *Aphididae*
Lachnus sp. Burmeister, 1835

 © Tutti i diritti riservati

Famiglia *Alydidae*
Camptopus lateralis (Germar, 1817)

Famiglia *Cercopidae*
Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763)
Cercopis vulnerata Rossi, 1807

Famiglia *Coreidae*
Centrocoris sp. Kolenati, 1845
Coreide marginato *Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)
Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)
Haploprocta sulcicornis (Fabricius, 1794)
Cimice dei pini *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910

Famiglia *Hydrometridae*
Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Lygaeidae*
Horvathiolus sp. Josifov, 1965
Lygaeus equestris/simulans Fabricius, 1794
Raglius confusus (Reuter, 1886)
Rhyparochromus vulgaris (Schilling, 1829)

Famiglia *Miridae*
Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790)
Calocoris nemoralis (Fabricius, 1787)
Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer, 1835)
Closterotomus annulus (Brullé, 1832)
Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758)
Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773)
Harpocera thoracica (Fallén, 1807)
Lygus sp. Hahn, 1833
Miridius quadrivirgatus (A. Costa, 1853)
Psallus sp. Fieber, 1858
Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)

Famiglia *Nabidae*
Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834)
Nabis sp. Latreille, 1802

Famiglia *Naucoridae*
Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Nepidae*
Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Notonectidae*
Notonecta glauca Linnaeus, 1758

Famiglia *Pentatomidae*
Acrosternum heegeri Fieber, 1861

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Aelia rostrata Boheman, 1852
Carpocoris mediterraneus Tamanini, 1958
Graphosoma italicum (Müller, 1766)
Halyomorpha halys (Stål, 1855)
Holcogaster fibulata (Germar, 1831)
Holcostethus albipes (Fabricius, 1781)
Cimice verde *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758)
Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1861)
Ventocoris rusticus (Fabricius, 1781)

Famiglia *Reduviidae*
Nagusta goedelii (Kolenati, 1856)
Oncocephalus squalidus (Rossi, 1790)
Reduvius personatus (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Rhopalidae*
Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)
Maccevethus sp. Dallas, 1852

Famiglia *Scutelleridae*
Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Veliidae*
Velia sp. Latreille, 1804

Famiglia *Flatidae*
Metcalfa *Metcalfa pruinosa* (Say, 1830)

Famiglia *Membracidae*
Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Cicadellidae*
Acericerus ribauti Nickel & Remane, 2002
Allygus sp. Fieber, 1872
Hishimonus hamatus Kuoh, 1976
Japananus hyalinus (Osborn, 1900)
Ledra aurita (Linnaeus, 1758)
Platymetopius sp. Burmeister, 1838
Zygina sp. Fieber, 1866

Famiglia *Cicadidae*
Cicada orni Linnaeus, 1758

Famiglia *Cixiidae*
Reptalus sp. Emeljanov, 1971

Famiglia *Issidae*
Issus sp. Fabricius, 1803

Famiglia *Tibicinidae*
Tibicina haematodes (Scopoli, 1763)

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Ordine PHTHIRAPTERA

Famiglia *Haematopinidae*
Haematopinus suis (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Menoponidae*
Dennyus sp. Neumann, 1906

Ordine COLEOPTERA

Famiglia *Anobiidae*
Ptinomorphus sp. Mulsant & Rey, 1868

Famiglia *Anthicidae*
Omonadus formicarius (Goeze, 1777)

Famiglia *Anthribidae*
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

Famiglia *Aphodiidae*
Aphodius sp. Illiger, 1798

Famiglia *Bolboceratidae*
Odonteus armiger (Scopoli, 1772)

Famiglia *Bostrichidae*
Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792)

Famiglia *Buprestidae*
Acmaeodera bipunctata (Olivier, 1790)
Acmaeodera quadrifasciata (Rossi, 1790)
Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783)
Anthaxia fulgurans (Schrank, 1789)
Anthaxia podolica Mannerheim, 1837
Capnodis tenebricosa (Olivier, 1790)
Coraebus rubi (Linnaeus, 1867)

Famiglia *Cantharidae*
Cantharis livida Linnaeus, 1758
Cantharis rustica Fallén, 1807
Cratosilis laeta (Fabricius, 1792)
Malthinus flaveolus (Herbst, 1786)
Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)
Rhagonycha lignosa (Müller, 1764)

Famiglia *Carabidae*
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758)
Calathus fuscipes (Dejean, 1831)
Calosoma maderae-auropuctatum (Motschulsky, 1866)
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Carabus violaceus A. Villa & G.B. Villa, 1838
Chlaenius velutinus (Duftshmid, 1812)

© Tutti i diritti riservati

Cicindela campestris Linnaeus, 1758
Cychrus italicus Bonelli, 1810
Gynandromorphus etruscus (Quensel, 1806)
Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)
Notiophilus rufipes Curtis, 1829
Ocydromus sp. (Netolitzky, 1911)
Ophonus sp. (Lutshnik, 1922)
Percus paykullii (P. Rossi, 1792)
Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774)
Pterostichus micans Heer, 1838
Zuphium olens (P.Rossi, 1790)

Famiglia *Cerambycidae*
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)
Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)
Arhopalus sp. Serville, 1834
Asemum tenuicorne Kraatz, 1879
Callimus abdominalis (Olivier, 1795)
Chlorophorus sartor (Müller, 1766)
Clytus arietis (Linnè, 1758)
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
Echinocerus floralis (Pallas, 1773)
Ergates faber (Linnaeus, 1761)
Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856
Herophila tristis (Linnaeus, 1767)
Mesosa nebulosa Fabricius, 1781
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)
Morimus asper (Sulzer, 1776)
Pachytodes erraticus (Dalman, 1817)
Paracorymbia fulva (De Geer, 1775)
Pedestredorcadion etruscum (Rossi, 1790)
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)
Phytoecia coerulescens (Scopoli, 1763)
Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783)
Pogonocherus sp. (Dejean, 1821)
Prionus coriarius (Linnè, 1758)
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)
Rutpela maculata (Poda, 1761)
Saperda punctata (Linnaeus, 1767)
Stenopterus ater (Linnaeus, 1767)
Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767)
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)
Stictoleptura cordigera (Fueßlins, 1775)
Capricorno delle latifoglie *Trichoferus holosericeus* (Rossi, 1790)
Vesperus luridus (Rossi, 1794)

 © Tutti i diritti riservati

Famiglia *Chrysomelidae*
Cassida sp. Linnaeus, 1758
Chrysolina americana (Linnaeus, 1758)
Chrysomela vigintipunctata (Scopoli, 1763)
Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837
Cryptocephalus octomaculatus Rossi, 1790
Dicladispa testacea (Linnaeus, 1767)
Lachnaia italica Weise, 1881
Pachybrachis sp. Chevrolat in Dejean, 1836
Timarcha sp. Latreille, 1829
Galerucella dell'olmo *Xanthogaleruca luteola* (Müller, 1766)

Famiglia *Cleridae*
Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787)
Trichodes alvearius (Fabricius, 1792)
Trichodes leucopsideus (Olivier, 1795)

Famiglia *Coccinellidae*
Coccinella comune *Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758
Coccinella arlecchino *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773)
Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758)
Oenopia lyncea (Olivier, 1808)
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758)
Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761)

Famiglia *Curculionidae*
Brachypera sp. G.Capiomont, 1868
Curculio sp. Linnaeus, 1758
Orchestes sp. Illiger, 1798

Famiglia *Dermestidae*
Coleottero dei tappeti *Anthrenus verbasci* (Linnaeus, 1767)
Dermestes sp. Linnaeus, 1758

Famiglia *Dytiscidae*
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758)
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758

Famiglia *Elateridae*
Drilus flavescens (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Famiglia *Geotrupidae*
Thorectes sp. Mulsant, 1842

Famiglia *Gyrinidae*
Gyrinus sp. O.F. Müller, 1764

Famiglia *Histeridae*
Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758
Saprinus sp. Erichson, 1834

© Tutti i diritti riservati

Famiglia *Lampyridae*
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)
Luciola italica (Linnaeus, 1767)

Famiglia *Lucanidae*
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1785)
Cervo volante *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Lymexylidae*
Lymexylon navale (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Meloidae*
Meloe sp. Linnaeus, 1758
Mylabris quadripunctata (Linnaeus, 1767)
Mylabris variabilis (Pallas, 1781)

Famiglia *Melyridae*
Malachius sp. Fabricius, 1775

Famiglia *Oedemeridae*
Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758)
Nacerdes carniolica (Gistl, 1834)
Oedemera atrata W. Schmidt, 1846
Oedemera flavipes (Fabricius, 1792)
Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)
Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)

Famiglia *Pyrrhocoridae*
Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763)

Famiglia *Scarabaeidae*
Amphimallon sp. Berthold, 1827
Anoxia matutinalis Laporte de Castelnau, 1832
Cetonia aurata Heer, 1841
Copris hispanus (Petagna, 1792)
Copris lunaris (Linnaeus, 1758)
Holochelus fraxinicola (Sturm & Hagenbach, 1812)
Melolontha hippocastani Fabricius, 1801
Maggiolino *Melolontha melolontha* (Linnaeus, 1758)
Scarabeo rinoceronte *Oryctes nasicornis* (Villa & Villa, 1833)
Oxythyrea funesta (Poda, 1761)
Pentodon bidens (Pallas, 1771)
Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758)
Trichius gallicus (Dejean, 1821)
Tropinota sp. Mulsant, 1842
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Silphidae*
Nicrophorus sp. Fabricius, 1775

© Tutti i diritti riservati

Famiglia *Silvanidae*
Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758

Famiglia *Staphylinidae*
Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758)
Deleaster dichrous (Gravenhorst, 1802)
Ocypus sp. Leach, 1819
Paederus sp. Fabricius, 1775
Platydracus stercorarius (Olivier, 1795)

Famiglia *Tenebrionidae*
Accanthopus velikensis (Piller & Mitterpacher, 1783)
Cossyphus tauricus Steven, 1829
Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)
Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792)
Lagria hirta (Linnaeus, 1758)
Stenomax aeneus Scopoli, 1763

Famiglia *Trogidae*
Trox niger Rossi, 1792

Ordine MECOPTERA

Famiglia *Panorpidae*
Panorpa sp. Linnaeus, 1758

Ordine DIPTERA

Famiglia *Anthomyiidae*
Anthomyia sp. Meigen, 1803

Famiglia *Asilidae*
Machimus sp. Loew, 1849

Famiglia *Bombyliidae*
Bombylella atra (Scopoli, 1763)
Hemipenthes morio (Linnaeus, 1758)
Hemipenthes velutina (Meigen, 1820)
Villa sp. Lioy, 1864

Famiglia *Calliphoridae*
Pollenia rudis (Fabricius, 1794)

Famiglia *Culicidae*
Zanzara tigre comune *Aedes albopictus* Skuse, 1894

Famiglia *Drosophilidae*
Drosophila sp. Fallen, 1823

Famiglia *Hippoboscidae*
Mosca cavallina *Hippobosca equina* Linnaeus, 1758

Famiglia *Keroplatidae*

© Tutti i diritti riservati

Macrocera phalerata Meigen, 1818

Famiglia *Limoniidae*
Limonia nubeculosa Meigen, 1804

Famiglia *Platystomatidae*
Platystoma sp. Meigen, 1803

Famiglia *Sciomyzidae*
Euthycera sp. Latreille, 1829

Famiglia *Stratiomyidae*
Chloromyia sp. Duncan, 1837
Hermetia illucens (Linnaeus, 1758)
Sargus sp. Fabricius, 1798

Famiglia *Syrphidae*
Baccha elongata (Fabricius, 1775)
Callicera sp. Panzer, 1809
Chrysotoxum bicincta (Linnaeus, 1758)
Dasysyrphus albostriatus (Fallén, 1817)
Epistrophe eligans (Harris, 1780)
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)
Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818)
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)
Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758)
Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822)
Milesia crabroniformis (Fabricius, 1775)
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)
Volucella inflata (Fabricius, 1794)
Volucella zonaria (Poda, 1761)
Xanthogramma sp. Schiner, 1860

Famiglia *Tabanidae*
Atylotus sp. Osten Sacken, 1876
Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758)
Tabanus sp. Linnaeus, 1758

Famiglia *Tachinidae*
Cylindromyia sp. Meigen, 1803
Ectophasia sp. Townsend, 1912
Gymnosoma sp. Meigen, 1803

Famiglia *Tephritidae*
Mosca dell'olivo *Bactrocera oleae* (Gmelin, 1790)
Euleia heraclei (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Tipulidae*
Nephrotoma sp. Meigen, 1803
Tipula vittata Meigen, 1804

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Famiglia *Ulidiidae*
Herina sp. Robineau-Desvoidy, 1830

Ordine NEUROPTERA

Famiglia *Ascalaphidae*
Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775)
Libelloides latinus (Lefèbvre, 1842)
Libelloides longicornis (Scopoli, 1763)

Famiglia *Chrysopidae*
Chrysopa sp. Leach in Brewster, 1815
Italochrysa italica (Rossi, 1790)

Famiglia *Hemerobiidae*
Megalomus sp. Rambur, 1842

Famiglia *Mantispidae*
Mantispa styriaca (Poda, 1761)

Famiglia *Myrmeleontidae*
Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798)
Megistopus flavicornis Rossi, 1790
Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764)

Ordine TRICHOPTERA

Famiglia *Leptoceridae*
Mystacides sp. Latreille, 1825

Famiglia *Limnephilidae*
Enoicyla sp. Rambur, 1842
Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783)
Limnephilus lunatus Curtis, 1834
Limnephilus sp. Leach, 1815
Potamophylax sp. Wallengren, 1891

Ordine LEPIDOPTERA

Famiglia *Adelidae*
Nemophora raddaella (Hübner, 1793)

Famiglia *Alucitidae*
Alucita desmodactyla Zeller, 1847

Famiglia *Argyresthiidae*
Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)

Famiglia *Autostichidae*
Oegoconia sp. Stainton, 1854

Famiglia *Blastobasidae*
Blastobasis sp. Zeller, 1855

© Tutti i diritti riservati

Famiglia *Brahmaeidae*
Lemonia italiana Prozorov et al., 2022

Famiglia *Chimabachidae*
Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Famiglia *Choreutidae*
Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)

Famiglia *Cosmopterigidae*
Eteobalea sp. Hodges, 1962
Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847)

Famiglia *Cossidae*
Rodilegno rosso *Cossus cossus* (Linnaeus, 1758)
Dyspessa ululа (Borkhausen, 1790)
Rodilegno giallo, Falena leopardo *Zeuzera pyrina* (Linnaeus, 1761)

Famiglia *Crambidae*
Achyra nudalis (Hübner, 1796)
Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Anania coronata (Hufnagel, 1767)
Anania crocealis (Hübner, 1796)
Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ancylolomia disparalis Hübner, 1825
Ancylolomia palpella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ancylolomia tentaculella (Hübner, 1796)
Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833)
Aporodes floralis (Hübner, 1809)
Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
Chrysocramboides craterella (Scopoli, 1763)
Chrysocrambus linetella (Fabricius, 1781)
Piralide del bosso *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859)
Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)
Dolicharthria bruguieralis Duponchel, 1833
Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796)
Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
Euchromius bella (Hübner, 1796)
Euchromius superbella Zeller, 1849
Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
Eudonia laetella (Zeller, 1846)
Hellula undalis (Fabricius, 1781)
Hydriris ornatalis (Duponchel, 1832)
Mecyna asinalis (Hübner, 1819)

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Metasia ophialis (Treitschke, 1829)
Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Margaronia dell'olivo *Palpita vitrealis* (Rossi, 1794)
Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)
Patania ruralis (Scopoli, 1763)
Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)
Udea ferrugalis (Hübner, 1769)
Udea numeralis (Hübner, 1796)
Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)

Famiglia *Depressariidae*
Agonopterix ocellana (Fabricius, 17575)
Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
Depressaria sp. Haworth, 1811

Famiglia *Drepanidae*
Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
Cilix hispanica De-Gregorio, Torruella, Miret, Casas & Figueras, 2002
Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)

Famiglia *Erebidae*
Amata phegea (Linnaeus, 1758)
Arctia testudinaria (Geoffroy, 1785)
Arctia villica (Linnaeus, 1758)
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
Catephia alchymista (Denis & Schiffermüller, 1775)
Catocala coniuncta (Esper, 1787)
Catocala diversa (Geyer, 1828)
Catocala elocata (Esper, 1787)
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
Catocala nymphaea (Esper, 1787)
Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cymbalophora pudica (Esper, 1785)
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Diaphora mendica (Clerck, 1759)

© Tutti i diritti riservati

Dysauxes famula (Freyer, 1836)
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
Eilema depressa (Esper, 1787)
Eublemma elychrysi (Rambur, 1833)
Eublemma ostrina (Hübner, 1808)
Eublemma parva (Hübner, 1808)
Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eublemma viridula Guenée, 1841
Hypena obesalis Treitschke, 1829
Hypena obsitalis (Hübner, 1813)
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
Idia calvaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
Metachrostis velox (Hübner, 1813)
Miltochrista miniata (Forster, 1771)
Minucia lunaris Denis & Schiffermüller, 1775
Ocneria rubea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Odice suava (Hübner, 1813)
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Phytometra viridaria Clerck, 1759
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
Spiris slovenica (Daniel, 1939)
Spiris striata (Linnaeus, 1758)
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
Watsonarctia deserta (Bartel, 1903)
Wittia sororcula (Hufnagel, 1767)
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)
Zebeeba falsalis (Herrich-Schäffer, 1839)

Famiglia *Ethmiidae*
Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)

Famiglia *Euteliidae*
Eutelia adulatrix (Hübner, 1813)

Famiglia *Gelechiidae*
Altenia scriptella (Hübner, 1796)
Anarsia innoxiella Gregersen & Karsholt, 2017
Aproaerema sp. Durrant, 1897
Dichomeris acuminatus (Staudinger, 1876)
Dichomeris alacella (Zeller, 1839)

© Tutti i diritti riservati

Dichomeris derasella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)
Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794)
Helcystogramma sp. Zeller, 1877
Isophrictis lineatellus (Zeller, 1850)
Mirificarma cytisella (Treitschke, 1833)
Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)
Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Stomopteryx sp. Heinemann, 1870
Syncopacma sp. Meyrick, 1925

Famiglia *Geometridae*
Adactylotis contaminaria (Hübner, 1813)
Agriopis bajaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)
Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aspitates ochrearia (Rossi, 1794)
Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
Biston strataria (Hufnagel, 1767)
Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Chesias capriata Prout, 1904
Chlorissa cloraria (Hübner, 1813)
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
Coenotephria ablutaria (Boisduval, 1840)
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
Comibaena bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
Cyclophora albiocellaria Hübner, 1789
Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 17)
Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799)

 © Tutti i diritti riservati

Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1822)
Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855)
Cyclophora suppunctaria (Zeller, 1847)
Earophila badiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Emmiltis pygmaearia (Hübner, 1809)
Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
Epirrhoe alternata (Müller, 1764)
Epirrita sp. Hübner, 1822
Ibernia sfogliatrice *Erannis defoliaria* (Clerck, 1759)
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831
Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eupithecia dodoneata Guenée, 1858
Eupithecia ericeata (Rambur, 1833)
Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)
Eupithecia irriguata (Hübner, 1813)
Eupithecia veratraria Herrich-Schäffer, 1848
Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767)
Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Gerinia honoraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
Heliomata glarearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
Horisme radicaria (de La Harpe, 1855)
Horisme vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Idaea bilinearia (Fuchs, 1889)
Idaea consanguinaria (Lederer, 1853)
Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
Idaea dilutaria (Hübner, 1799)
Idaea filicata (Hübner, 1799)
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
Idaea moniliata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
Idaea ostrinaria (Hübner, 1813)
Idaea politaria (Hübner, 1799)
Idaea rusticata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Idaea seriata (Schrank, 1802)

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
Idaea trigeminata (Haworth, 1809)
Isturgia arenacearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Menophra abruptaria (Thunberg, 1792)
Menophra japygiaria (Costa, 1849)
Nychiodes obscuraria (de Villers, 1789)
Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799)
Pennithera firmata (Hübner, 1822)
Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833)
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Peribatodes umbraria (Hübner, 1809)
Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786)
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
Rhoptria asperaria (Hübner, 1817)
Scopula imitaria (Hübner, 1799)
Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
Scopula ornata (Scopoli, 1763)
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
Scopula tessellaria (Boisduval, 1840)
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)
Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
Selenia lunularia (Hübner, 1788)
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
Siona lineata (Scopoli, 1763)
Stegania trimaculata (Villers, 1789)
Synopsia sociaria (Hübner, 1799)

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
Theria primaria (Haworth, 1809)
Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
Timandra comae Schmidt, 1931

Famiglia *Glyphipterigidae*
Digitivalva pulicariae (Klimesch, 1956)

Famiglia *Gracillariidae*
Acrocercops brongniardella Fabricius, 1798
Caloptilia sp. Hübner, 1825
Dialectica scalariella (Zeller, 1850)
Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835
Parectopa sp. Clemens, 1860
Parornix sp. Spuler, 1910
Phyllonorycter sp. Hübner, 1822
Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)
Spulerina simploniella (Fischer von Röslerstamm, 1840)

Famiglia *Hepialidae*
Pharmacis aemilianus (Costantini, 1911)
Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Famiglia *Hesperiidae*
Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)
Tagete *Erynnis tages* (Linnaeus, 1758)
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)
Pyrgus sidae (Esper, 1784)
Atteone lineato maggiore *Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761)

Famiglia *Lasiocampidae*
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
Bombice del prugnolo *Eriogaster catax* (Linnaeus, 1758)
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775)
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
Bombice della quercia *Lasiocampa quercus* Linnaeus, 1758
Bombice del trifoglio *Lasiocampa trifolii* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
Bombice gallonato *Malacosoma neustria* (Linnaeus, 1758)
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810)
Poecilocampa alpina (Millière, 1875)

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Limacodidae*
Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)

Famiglia *Lycaenidae*
Aricia dei campi *Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Licenide dei gerani *Cacyreus marshalli* Butler, 1897
Licenide del rovo *Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758)
Celastrina *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758)
Tecla della quercia *Favonius quercus* (Linnaeus, 1758)
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Piritoo *Leptotes pirithous* (Linnaeus, 1767)
Argo bronzato, Fleade *Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1761)
Argo *Plebejus argus* (Linnaeus, 1758)
Bellargo, Milleocchi di Argia *Polyommatus bellargus* (Rottenburg, 1775)
Polyommatus escheri (Hübner, 1823)
Icaro *Polyommatus icarus* (Rottenburg, 1775)
Tersite *Polyommatus thersites* (Cantener, 1835)
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
Tecla della quercia *Satyrium ilicis* (Esper, 1779)

Famiglia *Lymantriidae*
Arctornis l-nigrum (Müller, 1764)
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
Bombice dispari *Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758)
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Meessiidae*
Eudarcia sp. Clemens, 1880

Famiglia *Nepticulidae*
Etainia sp. Beirne, 1845
Stigmella sp. Schrank, 1802

Famiglia *Noctuidae*
Abrostola sp. Ochsenheimer, 1816
Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
Agrochola lota (Clerck, 1759)
Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agrochola pistacinoides (d'Aubuisson, 1867)
Agrochola ruticilla (Esper, 1791)
Agrotis bigramma (Esper, 1790)
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
Agrotis puta (Hübner, 1803)
Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agrotis trux (Hübner, 1824)
Allophyes oxyacanthae/corsica Tams, 1942
Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Amphipyra pyramidea/berbera Ochsenheimer, 1816
Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
Anorthoa munda (Denis & Schiffermüller, 1775)
Apamea syriaca (Osthelder, 1933)
Apopestes spectrum (Esper, 1787)
Aporophyla australis (Boisduval, 1829)
Aporophyla canescens (Duponchel, 1826)
Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848)
Aporophyla nigra (Haworth, 1809)
Asteroscopus sphinx Hufnagel, 1766
Atethmia ambusta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Atethmia centrago (Haworth, 1809)
Athetis hospes (Freyer, 1831)
Atypha pulmonaris (Esper, 1790)
Nottua gamma *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758)
Axylia putris (Linnaeus, 1761)
Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
Bryophila raptricula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Callopistria juventina (Stoll, 1782)
Callopistria latreillei (Duponchel, 1827)
Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
Caradrina sp. Ochsenheimer, 1816
Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775)
Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
Cleoceris scoriacea (Esper, 1789)
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775)
Conistra rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
Conistra veronicae (Hübner, 1813)
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cryphia sp. Hübner, 1818
Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
Dichonia aeruginea (Hübner, 1808)
Dicycla oo (Linnaeus, 1758)

© Tutti i diritti riservati

Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
Dryobota labecula (Esper, 1788)
Dryobotodes carbonis Wagner, 1931
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
Dryobotodes monochroma (Esper, 1790)
Dryobotodes tenebrosa (Esper, 1789)
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
Elaphria venustula (Hübner, 1790)
Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Episema glaucina (Esper, 1789)
Falena dell'edera *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)
Euxoa temera (Hübner, 1808)
Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
Hecatera dysodea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851
Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775)
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775)
Jodia croceago (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
Lamprosticta culta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lithophane lapidea (Hübner, 1808)
Luperina dumerilii (Duponchel, 1826)
Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767)
Mesapamea sp. Heinicke, 1959
Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mesogona oxalina (Hübner, 1803)
Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mniotype solieri (Boisduval, 1840)
Moma alpium (Osbeck, 1778)
Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
Mythimna riparia (Rambur, 1829)
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
Noctua comes Hübner, 1813
Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
Noctua interjecta Hübner, 1803
Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
Noctua janthina Denis & Schiffermüller, 1775
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983
Nyctobrya muralis (Forster, 1771)
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
Oligia sp. Hübner, 1821
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775)
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Peridroma saucia (Hübner, 1808)
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Phyllophila obliterata (Rambur, 1833)
Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)
Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775)
Tiliacea sulphurago (Denis & Schiffermüller, 1775)
Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
Trigonophora flammea (Esper, 1785)
Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Valeria oleagina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Xestia castanea (Esper, 1798)
Xestia cohaesa (Herrich-Schäffer, 1849)
Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
Xylocampa areola (Esper, 1789)

Famiglia *Nolidae*
Earias clorana (Linnaeus, 1761)
Meganola strigula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Meganola togatulalis (Hübner, 1796)
Nola cicatricalis (Treitschke, 1835)
Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
Nola infantula Kitt, 1926
Nola subchlamydula Staudinger, 1871
Nycteola columbana (Turner, 1825)
Nycteola revayana (Scopoli, 1772)

Famiglia *Notodontidae*
Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
Clostera pigra (Hufnagel, 1766)

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Dicranura ulmi (Denis & Schiffermüller, 1775)
Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775)
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
Furcula furcula (Clerck, 1759)
Gluphisia crenata (Esper, 1785)
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
Notodonta tritophus Denis & Schiffermüller, 1775
Peridea anceps (Goeze, 1781)
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
Phalera bucephaloides (Ochsenheimer, 1810)
Pheosia tremula (Clerck, 1759)
Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775)
Spatalia argentina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Processionaria della quercia *Thaumetopoea processionea* (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Nymphalidae*
Occhio di pavone *Aglais io* (Linnaeus, 1758)
Pafia *Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758)
Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775)
Circe *Brintesia circe* (Fruhstorfer, 1911)
Arcania *Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761)
Ninfa minore *Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758)
Fabriciana adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ermione *Hipparchia fagi* (Scopoli, 1763)
Semele *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758)
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)
Mera *Lasiommata maera* (Linnaeus, 1758)
Megera *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767)
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
Silvano azzurro *Limenitis reducta* Staudinger, 1901
Maniola comune *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758)
Galatea *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)
Cinzia *Melitaea cinxia* (Linnaeus, 1758)
Didima *Melitaea didyma* (Esper, 1779)
Febe *Melitaea phoebe* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Vanessa multicolore *Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)
Egeria *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)
C bianco *Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758)
Vannessa egea *Polygonia egea* (Cramer, 1775)
Atalanta *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758)
Vanessa del cardo *Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758)

© Tutti i diritti riservati

Famiglia *Oecophoridae*
Alabonia geoffrella (Linnaeus, 1767)
Batia lunaris (Haworth, 1828)
Callima formosella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Crassa tinctella (Hübner, 1796)
Dasycera oliviella (Fabricius, 1794)
Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
Pleurota aristella (Linnaeus, 1767)
Pleurota sp. Hübner, 1825

Famiglia *Papilionidae*
Podalirio *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758)
Macaone *Papilio machaon* Linnaeus, 1758
Zerynthia cassandra (Geyer, 1828)

Famiglia *Peleopodidae*
Carcina quercana (Fabricius, 1775)
Odites kollarella (Costa, 1832)

Famiglia *Pieridae*
Aurora *Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758)
Pieride del biancospino *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758)
Coliade di Alfacar *Colias alfacariensis* Ribbe, 1905
Crocea *Colias croceus* (Fourcroy, 1785)
Cedronella *Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758)
Leptidea della senape *Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758)
Cavolaia maggiore *Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758)
Pieris mannii (Mayer, 1851)
Navoncella *Pieris napi* (Linnaeus, 1758)
Rapaiola *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Plutellidae*
Tignola delle crucifere *Plutella xylostella* (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Psychidae*
Bankesia conspurcatella (Zeller, 1850)

Famiglia *Pterophoridae*
Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
Oxyptilus sp. Zeller, 1841
Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Pyralidae*
Acrobasis obliqua Zeller, 1847
Acrobasis sodalella Zeller, 1848
Acrobasis suavella (Zincken, 1818)
Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Bostra obsoletalis (Mann, 1864)
Delplanqueia dilutella (Denis & Schiffermüller, 1775)

 © Tutti i diritti riservati

Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
Elegia atrifasciella Ragonot, 1887
Elegia sp. Ragonot, 1887
Ematheudes punctellus (Treitschke, 1833)
Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ephestia woodiella Richards & Thomson, 1932
Epischnia illotella Zeller, 1839
Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
Hypsopygia rubidalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nephopterix angustella Hübner, 1795
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
Pempelia palumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Phycita poteriella (Zeller, 1846)
Phycita sp. Curtis, 1828
Tignola fasciata del grano *Plodia interpunctella* (Hübner, 1813)
Pseudacrobasis tergestella (Ragonot, 1901)
Tignola della farina *Pyralis farinalis* (Linnaeus, 1758)
Pyralis regalis Denis & Schiffermüller, 1775
Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)
Sciota divisella Duponchel, 1842
Stemmatophora brunnealis (Treitschke, 1829)
Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
Trachycera suavella (Zincken, 1818)

Famiglia *Roeslerstammiidae*
Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787)

Famiglia *Saturniidae*
Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763)
Saturnia del pero *Saturnia pyri* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Famiglia *Sesiidae*
Bembecia sp. Hübner, 1819

Famiglia *Sphingidae*
Sfinge del convolvolo *Agrius convolvuli* Linnaeus, 1758
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
Hyles livornica Esper, 1780
Sfinge del pioppo *Laothoe populi* (Linnaeus, 1758)
Sfinge del galio *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758)
Sfinge del leccio *Marumba quercus* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Sfinge del tiglio *Mimas tiliae* Linnaeus, 1758
Sfinge del ligustro *Sphinx ligustri* Linnaeus, 1758

© Tutti i diritti riservati

Famiglia *Tineidae*
Cephimallota angusticostella (Zeller, 1839)
Monopis obviella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Morophaga morellus (Duponchel, 1838)
Nemapogon sp. Schrank, 1802
Tinea trinotella Thunberg, 1794

Famiglia *Tortricidae*
Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
Acleris literana (Linnaeus, 1758)
Acleris rhombana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aethes sp. Billberg, 1820
Aethes tesserana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aethes williana (Brahm, 1791)
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
Ancylis obtusana (Haworth, 1811)
Ancylis selenana (Guenée, 1845)
Archips podana (Scopoli, 1763)
Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
Bactra sp. Stephens, 1834
Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799)
Choristoneura hebenstreitella (Müller, 1764)
Clepsis consimilana (Hübner, 1817)
Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
Cnephasia communana Herrich-Schäffer, 1851
Cnephasia sp. Curtis, 1826
Crocidosema plebejana Zeller, 1847
Cydia amplana (Hübner, 1800)
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
Cydia splendana (Hübner, 1799)
Diceratura ostrinana (Guenée, 1845)
Dichrorampha sequana (Hübner, 1799)
Ditula angustiorana (Haworth, 1811)
Epiblema costipunctana (Haworth, 1811)
Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
Epinotia festivana (Hübner, 1799)
Epinotia immundana (Fischer von Röslerstamm, 1839)
Epinotia thapsiana (Zeller, 1847)
Eucosma conterminana (Guenée, 1845)
Eudemis profundana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hedya pruniana (Hübner, 1799)
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lobesia sp. Guenée, 1845

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
Notocelia mediterranea (Obratzsov, 1952)
Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
Pammene gallicolana (Lienig & Zeller, 1846)
Phalonidia contractana Zeller, 1847
Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)
Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
Pseudococcyx tessulatana (Staudinger, 1871)
Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Tortricodes alternella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Tortrix viridana (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Yponomeutidae*
Parahyponomeuta egregiella (Duponchel, 1839)
Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786)
Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Zelleria oleastrella (Millière, 1864)

Famiglia *Ypsolophidae*
Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)

Famiglia *Zygaenidae*
Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Zygaena complex Z. minos/Z. purpuralis (Brünnich, 1763)
Zygaena erythrus (Hübner, 1806)
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775)
Zygaena oxytropis Boisduval, 1828
Zygaena transalpina (Esper, 1780)

Ordine HYMENOPTERA

Famiglia *Apidae*
Anthidium florentinum (Fabricius, 1775)
Ape europea *Apis mellifera* Linnaeus, 1758
Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)
Bombus sp. Latreille, 1802
Melecta sp. Latreille, 1802
Osmia sp. Panzer, 1802
Ape legnaiola *Xylocopa violacea* (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Argidae*
Arge sp. Schrank, 1802

Famiglia *Braconidae*

 © Tutti i diritti riservati

Phanerotoma sp. Wesmael, 1838

Famiglia *Chalcididae*
Brachymeria sp. Westwood, 1829

Famiglia *Chrysididae*
Chrysura cuprea (Rossi, 1790)

Famiglia *Crabonidae*
Tachysphex sp. Kohl, 1883

Famiglia *Formicidae*
Camponotus aethiops (Latreille, 1798)
Camponotus lateralis (Olivier, 1791)

Famiglia *Ichneumonidae*
Megarhyssa sp. Ashmead, 1900
Metopius sp. Panzer, 1806
Ophion sp. Fabricius, 1798

Famiglia *Mutillidae*
Ronisia ghilianii (Spinola, 1843)
Tropidotilla sp. Bischoff, 1920

Famiglia *Pamphiliidae*
Neurotoma saltuum (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Scolidae*
Megascolia maculata (Fabricius, 1775)

Famiglia *Sphecidae*
Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)
Crabro sp. Fabricius, 1775

Famiglia *Tenthredinidae*
Macrophya annulata Complex Geoffroy, 1785
Macrophya montana (Scopoli, 1763)

Famiglia *Vespidae*
Ancistrocerus sp. Wesmael, 1836
Delta unguiculatum (Villers, 1789)
Dolichovespula sp. Rohwer, 1916
Symmorphus crassicornis (Panzer, 1798)
Calabrone *Vespa crabro* Linnaeus, 1758
Vespula germanica (Fabricius, 1793)
Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758)

 © Tutti i diritti riservati

PHYLUM CHORDATA

CLASSE ACTINOPTERYGII

Ordine ANGUILLIFORMES

Famiglia *Anguillidae*
Anguilla *Anguilla anguilla* (Linnaeus, 1758)

Ordine CYPRINIFORMES

Famiglia *Cyprinidae*
Barbo Tiberino *Barbus tyberinus* Bonaparte, 1839
Carassio dorato *Carassius auratus* (Linnaeus, 1758)
Carpa *Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758
Lasca *Protochondrostoma genei* (Bonaparte, 1839)
Rovella *Rutilus rubilio* (Bonaparte, 1837)
Scardola *Scardinius hesperidicus* Bonaparte, 1845
Cavedano dell'Ombrone *Squalius lucumonis* (Bianco, 1983)
Cavedano *Squalius squalus* (Bonaparte, 1837)
Vairone *Telestes muticellus* (Bonaparte, 1837)

Ordine PERCIFORMES

Famiglia *Centrarchidae*
Persico sole *Lepomis gibbosus* (Linnaeus, 1758)
Persico trota *Micropterus salmoides* (Lacépède, 1802)

Famiglia *Gobiidae*
Ghiozzo di ruscello *Padogobius nigricans* (Canestrini, 1867)

Famiglia *Percidae*
Lucioperca *Sander lucioperca* (Linnaeus, 1758)

Ordine SILURIFORMES

Famiglia *Ictaluridae*
Pesce gatto *Ameiurus melas* (Rafinesque, 1820)

Ordine CYPRINODONTIFORMES

Famiglia *Poeciliidae*
Gambusia *Gambusia holbrooki* Girard, 1859

CLASSE AMPHIBIA

Ordine CAUDATA

Famiglia *Salamandridae*
Tritone punteggiato *Lissotriton vulgaris* (Linnaeus, 1758)
Salamandrina di Savi *Salamandrina perspicillata* (Savi, 1821)
Tritone crestato Italiano *Triturus carnifex* (Laurenti, 1768)

Ordine ANURA

© Tutti i diritti riservati

Famiglia *Bombinatoridae*
Ululone dal Ventre Giallo *Bombina variegata* * (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Bufonidae*
Rospo comune *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)
Rospo smeraldino italiano *Bufotes balearicus* (Boettger, 1880)

Famiglia *Hylidae*
Raganella italiana *Hyla intermedia* Boulenger, 1882

Famiglia *Ranidae*
Rana esculenta *Pelophylax kl. esculentus* (Linnaeus, 1758)
Rana di Lessona *Pelophylax lessonae* (Camerano, 1882)
Rana dalmatina *Rana dalmatina* Fitzinger in Bonaparte, 1838
Rana appenninica *Rana italica* Dubois, 1987

CLASSE REPTILIA

Ordine TESTUDINES

Famiglia *Testudinidae*
Testuggine di Hermann *Testudo hermanni* Gmelin, 1789

Ordine SQUAMATA

Famiglia *Anguidae*
Orbettino italiano *Anguis veronensis* Pollini, 1818

Famiglia *Gekkonidae*
Geco comune *Tarentola mauritanica* (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Lacertidae*
Ramarro occidentale *Lacerta bilineata* Daudin, 1802
Lucertola muraiola *Podarcis muralis* (Laurenti, 1768)
Lucertola campestre *Podarcis siculus* (Rafinesque-Schmaltz, 1810)

Famiglia *Scincidae*
Luscengola comune *Chalcides chalcides* (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Colubridae*
Colubro liscio *Coronella austriaca* Laurenti, 1768
Cervone *Elaphe quatuorlineata* (Lacépède, 1789)
Biacco *Hierophis viridiflavus* (Lacépède, 1789)
Natrice barrata *Natrix helvetica* (Lacépède, 1789)
Saettone comune *Zamenis longissimus* (Laurenti, 1768)

Famiglia *Viperidae*
Vipera comune *Vipera aspis* (Linnaeus, 1758)

CLASSE AVES

Ordine ANSERIFORMES

Famiglia *Anatidae*

 © Tutti i diritti riservati

Germano reale *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758 B irreg?, W irreg

Ordine GALLIFORMES

Famiglia *Phasianidae*
Pernice rosa *Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758) B irreg?
Quaglia *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758) M, B?
Fagiano comune *Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758 SB

Ordine PODICIPEDIFORMES

Famiglia *Podicipedidae*
Tuffetto *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764) M, B reg

Ordine COLUMBIFORMES

Famiglia *Columbidae*
Piccione domestico *Columba livia* J. F. Gmelin, 1789 SB
Colombaccio *Columba palumbus* Linnaeus, 1758 SB, M, W
Tortora dal collare *Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838) SB
Tortora *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758) M, B

Ordine CUCULIFORMES

Famiglia *Cuculidae*
Cuculo *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758 M, B

Ordine CAPRIMULGIFORMES

Famiglia *Caprimulgidae*
Succiacapre *Caprimulgus europaeus* Linnaeus, 1758 M, B

Famiglia *Apodidae*
Rondone *Apus apus* (Linnaeus, 1758) M, B
Rondone maggiore *Apus melba* (Linnaeus, 1758) M irreg

Ordine GRUIFORMES

Famiglia *Rallidae*
Folaga *Fulica atra* Linnaeus, 1758 M, B
Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758) B, M

Famiglia *Gruidae*
Gru *Grus grus* (Linnaeus, 1758) M irreg

Ordine CHARADRIIFORMES

Famiglia *Burhinidae*
Occhione *Burhinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758) M, B reg?

Famiglia *Charadriidae*
Pavoncella *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758) A, W irreg

Famiglia *Scolopacidae*
Piro-piro piccolo *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758) M irreg?
Beccaccino *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758) M irreg?

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Beccaccia *Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758 M, W reg?
Piro-piro culbianco *Tringa ochropus* Linnaeus, 1758 M

Famiglia *Laridae*
Gabiano reale *Larus michahellis* J. F. Naumann, 1840 M irreg

Ordine SULIFORMES

Famiglia *Phalacrocoracidae*
Cormorano comune *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758) W irreg

Ordine PELECANIFORMES

Famiglia *Ardeidae*
Airone bianco maggiore *Ardea alba* Linnaeus, 1758 W irreg
Airone cenerino *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758 M irreg, W irreg
Tarabuso *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758) A
Airone guardabuoi *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758) M irreg, W irreg
Garzetta *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1758) W irreg

Ordine ACCIPITRIFORMES

Famiglia *Accipitridae*
Sparviere *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758) SB, M, W reg?
Astore *Astur gentilis* (Linnaeus, 1758) W reg
Poiana *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758) SB, M, W reg?
Biancone *Circaetus gallicus* (Gmelin, JF, 1788) M, B
Falco di palude *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758) M reg?
Albanella reale *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1758) M reg?, W irreg?
Albanella minore *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758) M reg?
Aquila minore *Hieraaetus pennatus* (Gmelin, JF, 1788) M irreg
Nibbio bruno *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) M reg?
Nibbio reale *Milvus milvus* (Linnaeus, 1758) B reg?, W irreg
Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758) M, B

Ordine STRIGIFORMES

Famiglia *Tytonidae*
Barbagianni *Tyto alba* (Scopoli, 1769) SB

Famiglia *Strigidae*
Civetta *Athene noctua* (Scopoli, 1769) SB
Assiolo *Otus scops* (Linnaeus, 1758) M, B
Allocco *Strix aluco* Linnaeus, 1758 SB

Ordine BUCEROTIFORMES

Famiglia *Upupidae*
Upupa *Upupa epops* Linnaeus, 1758 M, B

Ordine CORACIIFORMES

Famiglia *Alcedinidae*
Martin pescatore *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758) M irreg

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Famiglia *Meropidae*
Gruccione *Merops apiaster* Linnaeus, 1758 M, B

Famiglia *Coraciidae*
Ghiandaia marina *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758 B irreg?, M reg?

Ordine PICIFORMES

Famiglia *Picidae*
Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758) SB
Picchio rosso minore *Dryobates minor* (Linnaeus, 1758) SB
Torcicollo *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758 B?, M reg
Picchio verde *Picus viridis* Linnaeus, 1758 SB

Ordine FALCONIFORMES

Famiglia *Falconidae*
Pellegrino *Falco peregrinus* Tunstall, 1771 M, W irreg?
Lodolaio *Falco subbuteo* Linnaeus, 1758 M, B
Gheppio *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758 SB, W?

Ordine PASSERIFORMES

Famiglia *Oriolidae*
Rigogolo *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758) M, B

Famiglia *Laniidae*
Averla piccola *Lanius collurio* Linnaeus, 1758 M, B
Averla capirossa *Lanius senator* Linnaeus, 1758 M irreg

Famiglia *Corvidae*
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758)
Corvo imperiale *Corvus corax* Linnaeus, 1758 B?, W?
Cornacchia grigia *Corvus cornix* Linnaeus, 1758 SB, W?
Taccola *Corvus monedula* Linnaeus, 1758 SB
Ghiandaia *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758) SB
Gazza *Pica pica* (Linnaeus, 1758) SB

Famiglia *Paridae*
Cinciarella *Cyanistes caeruleus* (Linnaeus, 1758) SB
Cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus* (Linnaeus, 1758) SB irreg?
Cinciallegra *Parus major* Linnaeus, 1758 SB
Cincia mora *Periparus ater* (Linnaeus, 1758) SB
Cincia bigia *Poecile palustris* (Linnaeus, 1758) SB

Famiglia *Alaudidae*
Allodola *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758 B, M, W?
Tottavilla *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758) B, M, W?

Famiglia *Cisticolidae*
Beccamoschino *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810) B, M

Famiglia *Acrocephalidae*

 © Tutti i diritti riservati

Canapino *Hippolais polyglotta* (Vieillot, 1817) M, B

Famiglia *Hirundinidae*
Balestruccio *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758) M, B
Rondine *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758 M, B
Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris* (Scopoli, 1769) M irreg

Famiglia *Phylloscopidae*
Luì bianco *Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819) M
Luí piccolo *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1887) B, M, W?
Lui verde *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1792) M

Famiglia *Aegithalidae*
Codibugnolo *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758) SB

Famiglia *Sylviidae*
Sterpazzola *Curruca communis* (Latham, 1787) M, B
Occhiocotto *Curruca melanocephala* (J. F. Gmelin, 1789) SB
Sterpazzolina di Moltoni *Curruca subalpina* (Temminck, 1820) M, B
Capinera *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758) SB, M?, W?

Famiglia *Regulidae*
Fiorrancino *Regulus ignicapilla* (Temminck, 1820) SB
Regolo *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758) M, W

Famiglia *Tichodromadidae*
Picchio muraiolo *Tichodroma muraria* (Linnaeus, 1758) M irreg?, W irreg?

Famiglia *Sittidae*
Picchio muratore *Sitta europaea* Linnaeus, 1758 SB

Famiglia *Certhiidae*
Rampichino *Certhia brachydactyla* Brehm, 1820 SB

Famiglia *Troglodytidae*
Scricciolo *Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1758) SB

Famiglia *Sturnidae*
Storno roseo *Pastor roseus* (Linnaeus, 1758) A
Storno *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758 B, M

Famiglia *Turdidae*
Tordo sassello *Turdus iliacus* Linnaeus, 1766 M, W
Merlo *Turdus merula* Linnaeus, 1758 SB, M?, W?
Tordo bottaccio *Turdus philomelos* C. L. Brehm, 1831 SB, M, W
Cesena *Turdus pilaris* Linnaeus, 1758 M, W
Tordela *Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758 SB, M?, W?

Famiglia *Muscicapidae*
Pettirosso *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758) SB, M, W
Balia nera *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764) M reg?
Usignolo *Luscinia megarhynchos* Brehm, 1831 M, B

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Passero solitario *Monticola solitarius* (Linnaeus, 1758) M irreg, W irreg
Pigliamosche *Muscicapa striata* (Pallas, 1764) M, B
Culbianco *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758) M
Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros* (S. G. Gmelin, 1789) SB reg?, M, W
Codirosso *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758) M, B
Stiaccino *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758) M
Saltimpalo *Saxicola torquatus* (Linnaeus, 1758) B, M

Famiglia *Prunnelidae*
Passera scopaiola *Prunella modularis* (Linnaeus, 1758) M, W

Famiglia *Passeridae*
Passera d'Italia *Passer italiae* (Vieillot, 1817) SB
Passera mattugia *Passer montanus* (Linnaeus, 1758) SB?

Famiglia *Motacillidae*
Pispola *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758) M, W
Prispolone *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758) M, B?
Ballerina bianca *Motacilla alba* Linnaeus, 1758 B, M
Ballerina gialla *Motacilla cinerea* Tunstall, 1771 B, M, W reg?

Famiglia *Fringillidae*
Cardellino *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758) SB
Verdone *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758) B, M
Frosone *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758) M, W
Fringuello *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758 SB, M, W
Peppola *Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758 M irreg, W irreg
Fanello *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758) SB
Verzellino *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766) B, M
Lucherino *Spinus spinus* (Linnaeus, 1758) M, W

Famiglia *Emberizidae*
Strillozzo *Emberiza calandra* Linnaeus, 1758 SB, M?, W?
Zigolo nero *Emberiza cirlus* Linnaeus, 1758 SB

CLASSE MAMMALIA

Ordine RODENTIA

Famiglia *Sciuridae*
Scoiattolo comune *Sciurus vulgaris* Linnaeus, 1758

Famiglia *Gliridae*
Ghiro *Glis glis* (Linnaeus, 1766)
Moscardino *Muscardinus avellanarius* (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Cricetidae*
Arvicola rossastra *Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780)

Famiglia *Muridae*
Topo selvatico a collo giallo *Apodemus flavicollis* (Melchior, 1834)
Topo selvatico *Apodemus sylvaticus* (Linnaeus, 1758)

 © Tutti i diritti riservati

Topo domestico *Mus musculus* Linnaeus, 1758
Ratto delle chiaviche *Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769)
Ratto nero *Rattus rattus* (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Hystricidae*
Istrice *Hystrix cristata* Linnaeus, 1758

Famiglia *Myocastoridae*
Nutria *Myocastor coypus* (Molina, 1782)

Ordine LAGOMORPHA

Famiglia *Leporidae*
Lepre comune *Lepus europaeus* Pallas, 1778

Ordine ERINACEOMORPHA

Famiglia *Erinaceidae*
Riccio europeo *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758

Ordine SORICOMORPHA

Famiglia *Soricidae*
Crocidura ventrebianco *Crocidura leucodon* (Hermann, 1780)
Toporagno nano *Sorex minutus* Linnaeus, 1766

Famiglia *Talpidae*
Talpa cieca *Talpa caeca* Savi, 1822
Talpa europea *Talpa europaea* Linnaeus, 1758

Ordine CHIROPTERA

Famiglia *Rhinolophidae*
Ferro di cavallo minore *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800)

Famiglia *Vespertilionidae*
Serotino comune *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)
Nottola comune *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774)
Orecchione grigio *Plecotus austriacus* (Fischer, 1829)

Famiglia *Molossidae*
Molosso di Cestoni *Tadarida teniotis* Rafinesque, 1814

Ordine CARNIVORA

Famiglia *Canidae*
Lupo *Canis lupus* (Linnaeus, 1758)
Volpe *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758)

Famiglia *Mustelidae*
Faina *Martes foina* (Erxleben, 1777)
Martora *Martes martes* (Linnaeus, 1758)
Tasso *Meles meles* (Linnaeus, 1758)
Donnola *Mustela nivalis* Linnaeus, 1766
Puzzola *Mustela putorius* Linnaeus, 1758

14 ott 2026 © Tutti i diritti riservati

Ordine ARTIODACTYLA

Famiglia *Suidae*
Cinghiale *Sus scrofa* Linnaeus, 1758

Famiglia *Cervidae*
Capriolo *Capreolus capreolus* (Linnaeus, 1758)
Daino *Dama dama* (Linnaeus, 1758)

© Tutti i diritti riservati

*Un singolo avvistamento mai riconfermato e mai constatata una popolazione/possibilmente animale errante.

Contributi
Marco Di Domenico (2009-2011) e Nicholas Moray Williams (2011-), Fondazione Ethoikos, hanno curato la raccolta, la preparazione, la determinazione di molti esemplari a differenti livelli tassonomici, nonché la stesura della presente *checklist*, che è in continuo aggiornamento.
Molti esperti hanno contribuito in amicizia alla determinazione di alcuni esemplari invertebrati. Per questo si ringraziano: Marco Lucarelli, Massimo Di Rao and Stefano De Felici, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Giuseppe Manganelli, Università di Siena; Antonio Romano, CNR Istituto per la Bioeconomia; Raniero Panfili.

Fenologia delle specie di uccelli osservate nel Complesso Forestale Regionale La Selva. Abbreviazioni e descrizione dei termini fenologici tratti da Brichetti P, Fracasso G. 2015
B = Nidificante (*breeding*): la specie nidificante sedentaria viene indicata con **SB**, quella migratrice (o "estiva") con **M, B**, mentre nelle specie con popolazioni parzialmente sedentarie e migratrici il simbolo B viene posto all'inizio. I casi di nidificazione occasionali, vengono indicati con **B irr**.

S = Sedentaria o Stazionaria (*sedentary*, *resident*): viene sempre abbinato a B. Specie presente per tutto o gran parte dell'anno in un determinato territorio, dove normalmente porta a termine il ciclo riproduttivo; la sedentarietà non esclude movimenti di una certa portata (per es. erratismi stagionali, verticali).

N = Naturalizzata (*naturalised*): viene abbinato a B. Specie introdotta in tempi recenti e presente allo stato selvatico con popolazioni nidificanti stabili in grado di autosostenersi e diffondersi spontaneamente. Il simbolo non viene utilizzato per le specie para-autoctone, introdotte e naturalizzate ante 1500 (per es. Fagiano comune, Pernice sarda) o per quelle presumibilmente già presenti in tempi storici (per es. Oca selvatica).

M = Migratrice (*migratory*, *migrant*): specie che transita sul territorio in seguito agli spostamenti annuali dalle aree di nidificazione verso i quartieri di svernamento e/o viceversa; in questa categoria sono incluse anche specie invasive, dispersive o che compiono spostamenti a corto raggio. Le specie di comparsa irregolare e/o rara o localizzata, che non rientrano nella categoria delle accidentali, vengono indicate con **M irr**.

W = Svernante (*wintering*, *winter visitor*): specie presente in inverno per tutto o parte del periodo considerato (dicembre-gennaio o metà febbraio), senza escludere spostamenti locali o di rilevante portata in relazione a condizioni climatico-ambientali contingenti.
Le specie svernanti in modo saltuario o semplicemente presenti nel periodo invernale durante soste temporanee (in genere di breve durata, localizzate e limitate a singoli o pochi individui), vengono indicate con **W irr**.

A = Accidentale (*vagrant*, *accidental*): Specie che capita in una determinata zona in modo del tutto casuale, in genere con individui singoli o in numero molto limitato. Nei casi in cui risulta difficile stabilire se si tratta di specie accidentale o migratrice irregolare viene considerata la categoria più restrittiva. L'attributo Accidentale esclude l'abbinamento ad eventuali altre categorie fenologiche.

reg = regolare (*regular*): viene utilizzato solo nel caso di fenologia incerta (per es. M reg?) e indica una costante ricorrenza annuale nel tempo.

irr = irregolare (*irregular*): viene abbinato a tutti i simboli e indica una saltuaria ricorrenza annuale nel tempo.

? = può seguire ogni simbolo e indica generalmente un possibile cambio di categoria fenologica basato su dati incerti o presunti. Per es. M reg? indica un'apparente regolarizzazione delle comparse di una specie in precedenza ritenuta migratrice irregolare, M irr? un incremento delle comparse di una specie in precedenza accidentale, B reg? nidificazione in apparente corso di stabilizzazione.
Nell'elencazione sequenziale delle categorie fenologiche viene data precedenza a quelle riguardanti la nidificazione.

Bibliografia
Brichetti P, Fracasso G. 2015. *Check-list* degli uccelli italiani. Abbreviazioni e spiegazioni dei termini fenologici. Ornitologia Italiana vol 9 Emberizidae-Icteridae. Bologna: Alberto Perdisa Editore. p. 314-315.

 © Tutti i diritti riservati

 © Tutti i diritti riservati